

שאלות הבהרה ותשובות מומלצות במכרז 903-77-2020-1

מס"ד	פרק	מס סעיף	במכרז במפרט/בהסכם	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1			מידע מרכזי	4	נבקש להבהיר כי תוספת המחיר המצוינת עבור ממירי סולאראדג' היא 180 ₪ לקו"ט מותקן	הערה מתקבלת
2		6	תנאי סף	5	נבקש לאשר כי בתנאי הסף, המציע אינו חייב להיות בעל סיווג קבלני אך עליו להגיש ניירת של קבלן אשר עומד בכל תנאי המכרז ובמידה ויזכה יחויב להפעיל את הקבלן שהציג בניירת המכרז	הקבלן הראשי או קבלן המשנה שלו מחויבים להיות קבלנים רשומים בסיווג קבוצה א' ענף 160 ו/או קבוצה א' ענף 191. יש להשלים את נספח י"א. אין להחליף את קבלן המשנה ללא אישור המועצה
3		6	תנאי סף	5	נבקש לאשר כי בתנאי הסף של ניסיון מצטבר של לפחות 500 ק"ו עבור רשויות מקומיות יחשבו גם מערכות שנמצאות בתהליך אך טרם חוברו לרשת	500 קו"ט חייבים להיות מחוברים לרשת. ניתן להכיר בניסיון קבלן המשנה.
4		6.7	תנאי סף	6	נבקש לאשר כי הניסיון המצטבר של מהנדס החשמל יוכר כניסיון בתכנון ופיקוח של פרויקטים בהספק מצטבר של 2,000 קו"ט ולא בהתניה של 2 פרויקטים	ההערה מתקבלת. יש להציג את הניסיון בפירוט לפי הטבלה בנספח ג' סעיף ד'.
5		6.9	תנאי סף	7	בסעיף זה רשום: "מחזור הכנסות שנתי של לפחות 6 מיליון ₪ לא כולל מע"מ בין השנים 2016 ועד 2019 כולל" נבקש להוסיף או מחזור של לא פחות מ 24 מיליון ₪ לא כולל מע"מ במצטבר בין השנים 2016 ועד 2019 כולל	ההערה מתקבלת.
6		3.1	מפרט טכני	73	נבקש לקבל הבהרה לגבי סעיף זה המטיל את האחריות להוצאת	האחריות של הספק היא על הוצאת היתרים

ו/או פטור מהיתר למערכות הסולאריות ולא למבנה.	היתרים על הספק. היתרים כגון טופס 4, היתר בניה וכיו"ב לא בשליטת המציע.					
ההערה נדחית.	נבקש לשנות את הנוסח – ההספק השנתי המינימלי של המערכת לא יפחת מ-1680 קו"ט ש לכל קו"ט מותקן במכפלה של יעילות העבודה הצפויה של המערכת כתוצאה ממפנה הגג, הצללות אשר לא קשורות במציע.	119	נספח ח'- תפוקה ויחס ביצועים	1		7
ההערה נדחית	במכרז אתם דורשים לא לסטות ביותר מ-2% ברמה שנתית מתכנון ה – PV Sys. מקובל לבקש עד 5% בכדי להיות ראליים לתנאי מזג האוויר שמשנתנים משנה לשנה. מבקשים לשנות סעיף זה ל- "לא יפחת מ 95%".	119	נספח ח'- תפוקה ויחס ביצועים	3		8
כלל האגרות הנגזרות מהקמת מערכת סולארית. מדובר באלפי שקלים בודדים בפרויקט שעלותו מוערכת בלמעלה מ 2 מלש"ח	נבקש לקבל הבהרה איזה אגרות ומיסים אמורים להיות כלולים במחיר המוצע לקו"ט מותקן. למשל, האם אגרת חברת חשמל עבור ארון מניה כלולה ביניהן?	12	ניקוד רכיבי עלות	12.8.2.3 ס"ק A		9
כן.	נבקש לקבל הבהרה לסעיף D – האם 10 מטר אורך סולם ראשונים אמורים להיות כלולים במחיר קו"ט מותקן	13	ניקוד רכיבי עלות	12.8.2.3 ס"ק D		10
כן	נבקש לקבל הבהרה לסעיף E – האם הזזת 6 המזגנים הראשונים בכל גג אמורה להיכלל במחיר קו"ט מותקן	13	ניקוד רכיבי עלות	12.8.2.3 ס"ק E		11
ההערה נדחית	נבקש להוסיף לאחר המילים: "...תהא רשאית המועצה" את המילים הבאות: "לאחר הודעה בהתאם"	14	מכרז	13.3		12
ההערה נדחית	נבקש בסיפא של הסעיף להוסיף את	25	נספח ג' טופס ההצעה	10		13

	המילים הבאות: "ובלבד שטרם בוצעה הזמנה ע"י החברה"					
מסמך Word על נייר לוגו של החברה	נבקש לקבל הבהרה איך אמור להתבצע התיעוד הנדרש בסעיף זה ולמי יש לשלוח אותו	45	הסכם התקשרות	5.5.1		14
ההערה נדחית	נבקש בסיפא של הסעיף להוסיף את המילים הבאות: "ובלבד שטרם בוצעה הזמנה ע"י החברה"	46	הסכם התקשרות	5.8		15
ההערה נדחית	נבקש להכפיף את התחייבות הצדדים בסעיף זה לכך שתינתן לו האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. בנוסף – נבקש, כי הפיצוי ו/או שיפוי יחולו לגבי סכומים שעל הצד השני לשאת בהם על פי פסק דין חלוט. וכאמור בסעיף 17.13 עמוד 57.	50	הסכם התקשרות	7.17		16
ההערה נדחית	נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את המילים: "למעט אם המועצה גרמה לכך".	51	הסכם התקשרות	8.5		17
ההערה נדחית	נבקש כי אחריות הספק תחול רק בקשר לעבודות הספק לפי הסכם זה במובחן מאחריות הספק על האתר עצמו (למשל אם מדובר בבית ספר גנבת מחשבים מבית הספר)	51	הסכם התקשרות	9.2		18
ההערה נדחית	נבקש להכפיף את הסעיף לכך שתינתן לספק האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור	57	הסכם התקשרות	17.13		19
ההערה נדחית	נבקש למחוק את המילים "להבטחת התחייבותו של הספק כאמור לעיל לתקופה ההקמה" ובמקומם רשום "מבלי לגרוע מאחריות הספק בתקופת ההקמה". יובהר כי דרישות	58	הסכם התקשרות	17.18		20

	הביטוח לא מכסות "גב אל גב" את סעיפי האחריות בהסכם ולכן הבקשה לשינוי.					
ההערה מתקבלת	נבקש למחוק את המילים "פוליסות הביטוח". לא מקובל להמציא העתקי פוליסות אלא אישורי ביטוח בלבד.	58	הסכם התקשרות	17.21		21
ההערה נדחית	א. נבקש למחוק "600,000 ש" ובמקום לרשום "500,000 ש".	58-59	הסכם התקשרות	17.22		22
ההערה נדחית	נבקש למחוק את המילים "על פי הוראות ההסכם" בשורה השנייה.	59	הסכם התקשרות	17.23		23
א. ההערה נדחית ב. ההערה מתקבלת	א. נבקש למחוק את המילים "על פי הוראות ההסכם" בשורה השנייה. ב. נבקש למחוק את המילים "ו/או המבנה" לא רלוונטי למהות העבודות אין מסירה של מבנה.	59	הסכם התקשרות	17.24		24
45 יום.	נבקש לקבל הבהרה האם תנאי התשלום הם עד 45 יום מקבלת החשבונית אצל המזמין כמשתמע מסעיף 23.5	65-66	הסכם התקשרות	23.4-23.5		25
ההערה נדחית	נבקש לקבל התראה בכתב ומראש לפי סעיף זה	67	הסכם התקשרות	28.2		26
ההערה נדחית	נבקש למחוק את המילים בסיפא של הסעיף: "שסיפק הספק" ולרשום במקומם את המילים: "שהזמינה המועצה"	68	הסכם התקשרות	28.6		27
האחריות על האיטום היא למשך 5 שנים	נבקש לקבל הבהרה האם אחריות הספק לאיטום המבנים היא	82	הסכם התקשרות	3.12		28

	למשך שנתיים ככתוב בסעיף זה					
ההערה נדחית	נבקש להכפיף את התחייבות הספק בסעיף זה לכך שתינתן לו האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. בנוסף – נבקש, כי הפיצוי ו/או שיפוי יחולו לגבי סכומים שעל המועצה לשאת בהם על פי פסק דין חלוט. וכאמור בסעיף 17.13 עמוד 57.	107	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.7		29
ההערה נדחית	נבקש שסעיף זה יהיה סעיף הדדי גם כלפי הספק.	107	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.8		30
ההערה נדחית	נבקש להכפיף את התחייבות הספק בסעיף זה לכך שתינתן לו האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. בנוסף – נבקש, כי הפיצוי ו/או שיפוי יחולו לגבי סכומים שעל המועצה לשאת בהם על פי פסק דין חלוט. וכאמור בסעיף 17.13 עמוד 57.	107	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.9		31
ההערה נדחית	נבקש למחוק את המילים "להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל" ובמקומם לרשום "מבלי לגרוע מאחריות הספק". יובהר כי דרישות הביטוח לא בהכרח חופפות לאחריות הספק בהסכם.	107	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.10		32
ההערה מתקבלת	נבקש למחוק את המילים "פוליסות הביטוח". לא מקובל להמציא העתקי פוליסות אלא אישורי ביטוח בלבד.	108	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.12		33
א. ההערה נדחית	א. נבקש למחוק "600,000 ש" ובמקום לרשום	108	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.13		34

ב. ההערה נדחית	500,000" ש" ב. נבקש למחוק 2,000,000" ש" ובמקום לרשום 1,000,000" ש".					
א. ההערה נדחית ב. ההערה מתקבלת	א. נבקש למחוק את המילים "על פי הוראות ההסכם" בשורה השנייה. ב. נבקש למחוק את המילים "ו/או המבנה" לא רלוונטי למהות העבודות אין מסירה של מבנה.	108	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.14		35
א. ההערה נדחית ב. ההערה מתקבלת	א. נבקש למחוק את המילים "על פי הוראות ההסכם" בשורה השנייה. ב. נבקש למחוק את המילים "ו/או המבנה" לא רלוונטי למהות העבודות אין מסירה של מבנה.	108	נספח ה'- הסכם תחזוקה ותפעול	15.15		36
הסכום יתוקן ל600,000 ש"	נבקש למחוק 1,000,000" ש" ובמקום לרשום 500,000" ש". לתשומת ליבכם כי הדרישה מהווה סתירה לדרישה במסגרת ההסכם- 600,000 ש".	130	נספח י"ג- ביטוח	2		37
א. ההערה מתקבלת ב. ההערה מתקבלת	א. האם אפשר למחוק "מתחייב" ובמקום לרשום "רשאי"? ב. האם ניתן למחוק את המלל "יורחב לכלול את שם המזמין ו/או מי מטעמו בשם המבוטח" ובמקומו לרשום "יורחב לשפות את המזמין".	130	נספח י"ג- ביטוח	3		38

39	4	נספח י"ג- ביטוח	130	נבקש למחוק את המילה "מיד"? המילה "מיד"	המילה "מיד" תתוקן ל- "תוך זמן סביר".
40	13	נספח י"ג- ביטוח	131	נבקש לרשום "30" במקום "60"?	ההערה מתקבלת
41	15	נספח י"ג- ביטוח	131	א. במקום "הזהים בתנאיהם לביטוחי הקבלן" נבקש לרשום "נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודה שיבצעו עבור הקבלן". ב. נבקש להכפיף את הסעיף לכך שתינתן לספק האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור וכי הפיצוי ו/או שיפוי יחולו לגבי סכומים שעל הספק לשאת בהם על פי פסק דין חלוט. וכאמור בסעיף 17.13 עמוד 57.	א. ההערה נדחית. ב. ההערה נדחית
42	18	נספח י"ג- ביטוח	131	נבקש להוסיף בסיפא "למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".	ההערה מתקבלת
43	22	נספח י"ג- ביטוח	131	אנא הבהירו את הסעיף נראה שנפלה טעות סופר. נבקש להוסיף "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 19 ימים מיום בקשת המזמין להמצאת האישור כאמור".	להלן תיקון הסעיף- הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור קיום ביטוח חתום לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 7 ימים מיום בקשת

המזמין להמצאת האישור כאמור.						
44	כללי	נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	132	לעניין אישורי הביטוח יובהר כי כל הקודים שיחתמו ע"י המבטחת יהיו בהתאם לנספחים ג' ו-ד' שהוציא המפקח על הביטוח ועל פי נוסח זה בלבד.	ההערה מתקבלת	
45	חבות המוצר	נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	132	נבקש למחוק את קוד 331- לא רלוונטי לביטוח חבות המוצר. תגמולי הביטוח ככל שיתקבלו יועברו לתובע (צד שלישי) ולכן לא ניתן לשעבדם.	ההערה מתקבלת	
46	אחריות מקצועית	נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	132	אחריות מקצועית: א. נבקש לרשום בגבול האחריות במקום "2,000,00" 0 ש" במקום "4,000,00" 0 ש"." ב. נבקש למחוק את קודים 308, 318, 309, 324, 319, 331." הקודים הללו לא רלוונטיים לביטוח אחריות מקצועית.	א. ההערה מתקבלת ב. מאושר מחיקת הקודים להלן – 308, 309, 318, 319, 324, 331 יש לציין את הקודים להלן- 304, 326, 321, 327, 328, 332.	
47		נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	133	במקום קוד "092" נבקש לרשום את קוד "052" המתייחס למערכות פוטו וולטאיות בהתאם לנספח הקודים שהוציא המפקח על הביטוח.	ההערה מתקבלת	

48		עבודות קבלניות	נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	133	נבקש למחוק את הקודים הבאים "302, 309, 315, 326, 327, 335, 336, 338, 340, 342, 348, 349, 350, 353, 359, 360, 364, 372, 375, 377"- יובהר כי מרבית הקודים כלל לא קיימים בנספח הקודים שהוציא המפקח על הביטוח.	להלן הקודים הרלוונטיים לביטוח עבודות ההקמה- 309 312 313 314 315 316 318 319 324 328 329
49		צד ג'	נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	134	נבקש למחוק את הקודים הבאים: "318, 320, 327, 331, 335, 336, 338, 340, 342, 343, 349, 350, 353, 354, 358, 359, 360, 364, 372, 375, 377"- יובהר כי מרבית הקודים כלל לא קיימים בנספח הקודים שהוציא המפקח על הביטוח.	להלן הקודים הרלוונטיים לביטוח עבודות ההקמה- 309 312 313 314 315 316 318 319 324 328 329
50		אחריות מעבידים	נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	134	נבקש למחוק את הקודים הבאים: "302, 342, 343, 347, 349, 353, 361, 372, 375, 377"- יובהר כי מרבית הקודים כלל לא קיימים בנספח הקודים שהוציא המפקח על הביטוח.	להלן הקודים הרלוונטיים לביטוח עבודות ההקמה- 309 312 313 314 315 316 318 319 324 328 329
51			נספח י"ד- נספחי אישור ביטוח לתקופת ההקמה	134	במקום קוד "092" נבקש לרשום את קוד "052" המתייחס למערכות פוטו וולטאיות בהתאם לנספח הקודים שהוציא המפקח על הביטוח.	ההערה מתקבלת . כמו כן, יש להוסיף הקוד להלן- 069

52	חבות המוצר	נספח י"ט- נספחי אישור ביטוח לתקופת תחזוקה ותפעול	143	נבקש למחוק את קודים "327, 331"- לא רלוונטיים לביטוח חבות המוצר.	327 לא מאושר. קוד 331 מאושר אולם יש לעדכן לקוד 332	
53	אחריות מקצועית	נספח י"ט- נספחי אישור ביטוח לתקופת תחזוקה ותפעול	143	אחריות מקצועית: ג. נבקש לרשום בגבול האחריות במקום "2,000,00" 0 ₪" במקום "4,000,00" 0 ₪". ד. נבקש למחוק את קודים 308, 309, 319, 331". הקודים הללו לא רלוונטיים לביטוח אחריות מקצועית.	א. ההערה מתקבלת ב. ראה התייחסות י מעלה	
54	צד שלישי	נספח י"ט- נספחי אישור ביטוח לתקופת תחזוקה ותפעול	144	נבקש למחוק את הקודים הבאים "308, 315, 318, 327, 319"- יובהר כי הביטוח כולל הרחב שיפוי כלפי מבקש האישור אך לא כולל את מבקש האישור בפוליסה כמבוטח נוסף.	קיים עדכון בנספח זה. בכל מקרה, התייחסותי לעניין ביטוח זה הועברה מעלה	
55	חבות מעבידים	נספח י"ט- נספחי אישור ביטוח לתקופת תחזוקה ותפעול	144	נבקש למחוק את הקודים הבאים: "308, 318, 320, 327"- לא רלוונטי לביטוח חבות מעבידים.	להלן הוקדים הרלוונטיים לביטוח חבות מעבידים- ☒319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח ☒309 – ויתור תחלוף לטובת מבקש האישור ☒328 – ראשוניות	

56			נספח י"ט- נספחי אישור ביטוח לתקופת תחזוקה ותפעול	144	במקום קוד "092" נבקש לרשום את קוד "052" המתייחס למערכות פוטו וולטאיות בהתאם לנספח הקודים שהוציא המפקח על הביטוח.	ההערה מתקבלת
57	2		נספח הוראות ביטוח להסכם תחזוקה ותפעול	142	נבקש למחוק את המילים "לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את" ובמקום נבקש לרשום "לעניין ביטוחי חבויות יורחב הביטוח לשפות את"	ההערה מתקבלת
58			כללי		הערה כללית: נבקש כי האחריות של מי מהצדדים לפי מכרז זה תהא אך ורק לנזקים ישירים ואחריות על פי דין.	ההערה נדחית
59			כללי		הערה כללית: נבקש כי בכל מקום במכרז בו כתוב "בהתאם להוראות כל דין, הוראות, הנחיות, תקנות, תקן, חוק, צו, נוהל" תימחק המילה "כל", משום שהדין החל על המכרז הינו הדין שחל במדינת ישראל.	ההערה נדחית
60			כללי		נבקש לקבל הבהרה מהם מקורות המימון של מכרז זה	מקורות פנימיים של המועצה