

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל
מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

23 במרץ 2022

מכרז מס' 2/2022 למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

מסמך הבהרות מס' 1

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
1.	א'1	11	12.2	נבקש להאריך את המועד להמצאת המסמכים לאחר הזכיה ל-14 יום מקבלת ההודעה בשים לב כי המדובר במסמכים הדרושים חתימה של צדדי ג'.	מקובל
2.	ב'1	15		נבקש הבהרה מהו מועד תוקף ערבות המכרז הנדרש וזאת בשים לב לפסיקה בעניין ולהקפדה על המצאת ערבות מכרז.	עמוד 5, סעיף 6 לתנאי המכרז, נדרשת ערבות בתוקף עד 30/04/2022
3.	א'2	16	3	1. הגדרת המונח "פסולת" - נבקש הבהרה, כי הקבלן יקבל תוספת תשלום בגין פינוי, טיפול והטמנה של פגרים. העמסת העלויות הכרוכות בעבודות אלה על הקבלן ללא תמורה, איננה סבירה, בפרט לאור המחירים המירביים, הקבועים במכרז.	1. אין שינוי בסעיף.
4.	ב'2	36		2. בהתאם לתנאי המפרט האחיד ביחס לסעיף 5.1 ב לתוספת השניה לצו רישוי עסקים, בסעיף 5.1 לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה), נבקש, כי רדיוס פינוי הפסולת יצומצם ל-1 מטרים, בכל הנוגע להגדרת רדיוס פינוי.	2. אין שינוי בסעיף.
				3. נבקש הבהרה כי הפסולת שתאסף היא פסולת שנמצאת בשקיות או בכלי האצירה.	3. איסוף ופינוי פסולת על ידי רכבי דחסי יהא כמוגדר במפרט בסעיף 2 ובפרט, פסולת תפונה מכלי אצירה המוצבים ברחובות, במתקני פסולת של בתי מגורים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, בתי עסק, מפעלים, אזורי תעשייה וכיו"ב. והיה ודרך קבע תהיה הצטברות של פסולת סביב כלי האצירה, להנחת דעתה של המועצה, תוסיף המועצה כלי אצירה ו/או תגדיל את תדירות הפינוי על-מנת למנוע תופעה זו, עפ"י קביעת המנהל, כמוגדר בסעיף 1.12 במפרט. אין שינוי בסעיף.
5.	א'2	23	5.4	נבקש להעלות את מחיר הקבוע עבור תשלום במקרה בו תורה	אין שינוי בסעיף.

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
	2ב'	43		המועצה על פינוי הפסולת במסלולי פינוי נפרדים כך שתעמוד על 20% תוספת שכן המחיר הקבוע במכרז הוא מחיר נמוך והתמורה הצפויה, אינה מאפשרת כיסוי הוצאות הקבלן בגין רכיב זה.	
6.	2א'	24	7	1. נבקש הבהרה, כי האחריות המוטלת על הקבלן עניינה אחריות המוטלת על קבלני האיסוף עפ"י פסולת ולא הרחבת האחריות הנ"ל גם לתחומי אחריות אחרים, המוטלים, באופן טבעי, על צדדים שלישיים ואחרים וכי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין, לנזקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג'. כך למשל, לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'.	1. אין שינוי בסעיף.
	2ב'	44			
				2. נבקש הבהרה, כי טרם תחילת העבודות על פי הסכם זה ומעת לעת, תורה הרשות בכתב לחברת בזק ולחברת החשמל להקפיד על מתיחת הכבלים הפרושים בעיר במועדים הנדרשים ובגבהים הדרושים על פי הוראות הדין.	2. לרשות אין סמכות להורות, הרשות תפנה בבקשה לגופים אלה.
7.	2א'	27	9.3.3 9.4 9.5	1. נבקש להעלות את המחיר הקבוע עבור תשלום במקרה בו תורה המועצה על פינוי הפסולת לאתר מורשה כך שזה יעמוד על סך של 225 ₪ לטון בתוספת היטל ההטמנה שכן המחיר הקבוע במכרז הוא מחיר נמוך והתמורה הצפויה, אינה מאפשרת כיסוי הוצאות הקבלן בגין רכיב זה.	1. בסעיף 9.4 עמ' 27 ובסעיף 9.5 עמ' 48 במקום "תמורת תשלום בסך של 180 ש"ח לטון" יירשם "תמורת תשלום בסך של 200 ש"ח לטון"
	2ב'	48			

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
				2. נבקש הבהרה, כי הכוונה בסעיף הינה להיטל ההטמנה כמשמעותו בתיקון מס' 9 לחוק שמירת הניקיון עבור פסולת מעורבת, אורגנית, יבשה.	2. מובהר כי בהתאם להגדרות במכרז "היטל הטמנה" הינו כמשמעותו בתיקון מס' 9 לחוק שמירת הניקיון, או כל הוראה אחרת שתבוא במקומו.
				3. נבקש הבהרה, כי תוספת מרחק תינתן למתקן הקצה אשר יהיה במרחק של מעל 15 ק"מ משטח המועצה.	3. תוספת מרחק תינתן למרחק העולה על 25 ק"מ מתחומי הרשות.
8.	2א'	28	9.8	תנאי התשלום הנקובים בסעיף זה סותרים את הוראת חוק מוסר תשלומים 2017. נבקש הבהרה שתנאי התשלום יהיו כקבוע בחוק שוטף+45 מביצוע העבודות.	מקובל 45 יום
	2ב'	48	9.10		
9.	2א'	33	11.2	נבקש כי ביטול ההסכם יעשה רק עקב הפרה יסודית של ההסכם ובכפוף לכך שניתנה לקבלן הזדמנות לתיקון הליקויים.	אין שינוי בסעיף
	2ב'	54			
10.	3	57	1.5	נבקש הבהרה, כי במידה ותבחר הרשות לשנות את תדירות הפינוי ל-2 פעמים בשבוע, תתבטל ההנחיה לקבלן לאיסוף הפסולת מסביב לכלי האצירה. הפחתה בתדירות הפינוי תביא למצב של גלישת פסולת מכלי האצירה וליצירת מפגעים תברואתיים.	תכנית העבודה תעודכן בתאום מול הקבלן. ככל שתהיה הצטברות אשפה דרך קבע תגדיל המועצה את נפח האצירה על-פי הצורך.
11.	3א'	57	1.8	לאור משבר הקורונה ומזה למעלה משנתיים ששוק הרכב סובל מעיכובים רבים באספקת משאיות עקב מחסור בחלקים וקושי בהובלות ימיות. לפיכך, נבקש להאריך את המועד לאספקת משאיות משנתון 2020 ולאפשר ב-18 החודשים הראשונים לעבוד עם משאיות משנתונים יותר ישנים.	מקובל
12.	3	58	1.9	1. נבקש הבהרה, כי הקבלן לא יידרש לעבוד בימי שבתון, שבתות וחגים. בכל מקרה, נבקש, כי במקרה ועל אף האמור לעיל, תידרש עבודה בימי שבתון – ישולמו לקבלן	1. מקובל

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
				העלויות הנוספות המחויבות בימים אלה על פי חוק, ולא 50% כפי שנכתב במכרז.	
				2. נבקש הבהרה, כי יום העבודה בשטחי המועצה יסתיים כ-4 שעות לפני כניסת השבת ו/או החג, ולא שעה וחצי כפי שנכתב בסעיף 1.9 בעמוד 58. בסיום העבודה בשטחי המועצה המשאית נדרשת לנסוע לאתר קליטת הפסולת ומצב זה עלול להביא את הקבלן לחילול השבת ו/או החג.	2. מקובל
13.	3	58	1.11	נבקש הבהרה, כי במידה והגישה לנקודת פינוי הפסולת חסומה, יעדכן הקבלן את המועצה, ובאם לא תתפנה הגישה כל עוד משאית הקבלן בשטחי הרשות, לא יידרש הקבלן לחזור אל אותה נקודה באותו יום.	מקובל
14.	3א'	59 66	1.20 3.7	1. נבקש להאריך את מועד התיקון ל-8 שעות. לאור מרחקי הנסיעה נבקש כי המועד יוארך על מנת לתת מענה בעת תקלה. 2. נבקש להאריך את המועד לתיקון תקלה ל-24 שעות.	1. מקובל. יבוצע בתאום מול המנהל. 2. מקובל ובלבד שלא מדובר ביותר שלוש פעמים בשנה.
15.	3א'	62	1.40	1. נבקש לקצר את תקופת האחריות לכלי האצירה לתקופה של שנה. הדרישה הנוכחית, לאחריות ל-5 שנים הינה בלתי סבירה, בפרט בכל הנוגע לפחי הפלסטיק השבירים, כאשר יצרני המוצרים עצמם מספקים למתקנים אלה אחריות של לא יותר משנה. 2. נבקש כי מועד החלפת פח תקול יוארך ל-96 שעות במקום 48 שעות.	1. יוקטן ל-3 שנים. 2. מקובל

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
16.	3א'	62	1.42	נבקש הבהרה כי ניתן לספק לנהגים גם סמארטפון.	מקובל
17.	3	63	1.44	נבקש הבהרה, כי לקבלן תימסר תכנית התגבורים המיועדת בחגים כ- 30 יום לפני החג ולא כ- 14 ימים כי שנכתב בסעיף.	במקום 14 יום יירשם 21 יום
18.	3	63	1.45	נבקש הבהרה, כי קריאה לצוות תתבצע רק במידה והקבלן נדרש לפנות לפחות 50 עגלות 1,100 ו/או 120 עגלות 240-360 ליטר. מצב בו הקבלן יידרש להוציא צוות לפינוי מספר פחים בודד אינו סביר, ויגרור נזקים כלכליים כבדים.	הסעיף מגדיר כי התמורה לא תפחת מ- 50% מהתמורה בגין יום עבודה רגיל. אין שינוי בסעיף
19.	3	63	1.46	נבקש הבהרה כי במקרה בו החברה תתייעל תפעולית באופן שתעבוד עם פחות עובדים, למשל עקב שימוש במשאיות עם טכנולוגיות מתקדמות שעלותן התפעולית גבוהה יותר (לדוגמא משאית עם טכנולוגיה של העמסה צדית), לא תופחת התמורה בגין גריעת עובד.	מקובל ובלבד שבמקרה כזה צוות הפינוי יכלול נהג ופועל אחד לפחות, וביצוע העבודות יתבצע לשביעות רצונה המלא של המועצה.
20.	3	65 67	2.13 4.5	נבקש הבהרה, כי בגין שטיפת כלי האצירה כנדרש בעמוד 37 סעיף 2.13 תינתן לקבלן תמורה נוספת על סך 7 ש"ח לכלי אצירה בנפח 240-360 ליטר ו-13 ש"ח לכלי אצירה בנפח 1,100 ליטר ומונחי קרקע כפי שנהוג, ושהמועצה תצרך נספח הצעת מחיר מתוקן המאפשר למציע להגיש תמורה בגין כל גודל כלי אצירה. התמורה במכרז הינה בגין פינוי כלי אצירה וכוללת בתוכה עלויות רבות. שטיפה של כלי אצירה הינו שירות נפרד וצריך להיות מתומחר בנפרד.	שטיפת מיכלי 1,100 ליטר ומכולות כמוגדר במפרט היא חלק מדרישות השירות. אין שינוי בסעיף.
21.	3	66	3.5	נבקש הבהרה, כי נפלה טעות בהגדרת הסבבים וכי נדרש מהקבלן ביצוע של עד 2 סבבים ביום עבודה (כפי שמוגדר היום). נבקש כי השלמת תכנית העבודה תזכה את הקבלן בתמורה אותה הציע בהצעת המחיר.	ככל שאתר הקליטה יהא בסמוך למועצה ו/או בתחומי הרשות יידרשו 2-3 סבבים ביום עבודה. ככל שתידרש הובלה לאתר ברקן יידרשו שני סבבים ביום עבודה.
22.	3	67	4.5	נבקש הבהרה, כי הדרישה לניקוי פנים וחוף בכל פינוי של מונחי	הסעיף יימחק ובמקומו יירשם:

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
				הקרקע הינה בלתי סבירה. מיכל "מונח קרקע" אינו שונה ממכולות ההיפוך לדחס ועל כן נבקש להצמיד את הדרישה לתדירות שטיפה של 3 פעמים בשנה. בנוסף, כפי שצינו בשאלה 12 התמורה במכרז הינה עבור פינוי המכלים. שטיפה של כלי אצירה, בפרט מכלים שכאלה יביאו לעיכובים רבים בתכנית העבודה ולא ניתן יהיה להשלים את העבודה במסגרת הזמן שמוקצה.	הקבלן יבצע שטיפה פנים וחוץ של מונחי הקרקע וסביבתם 3 פעמים בשנה, ובמידת הצורך תתבצע שטיפה נוספת על פי דרישת המנהל.
23.	ג'5	70		לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה הצפויה, שאינה מאפשרת כיסוי הוצאות הקבלן נבקש להעלות את המחיר לפינוי מיכלים ומכולות ע"י רכבי דחס כך: כלי אצירה 240 ליטר – 7 ש, כלי אצירה 360 ליטר – 8.5 ש, כלי אצירה 770-1,100 ליטר – 20 ש, מכולות 6-8 מ"ק – 150 ש.	מחירי המקסימום עודכנו, יש להגיש את הצעת המחיר על-גבי טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.
24.	ג'5	70		לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה הצפויה, שאינה מאפשרת כיסוי הוצאות הקבלן נבקש להעלות את המחיר לפינוי ואיסוף גושית ל-2,500 ש ליום עבודה ואספקת יום עבודה מקצצת ל-12,000 ש	מחירי המקסימום עודכנו, יש להגיש את הצעת המחיר על-גבי טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.
25.	ג'5	71		לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה הצפויה, שאינה מאפשרת כיסוי הוצאות הקבלן נבקש להעלות את המחיר לפינוי ואיסוף מונחי קרקע ל-60 ש לכלי.	מחירי המקסימום עודכנו, יש להגיש את הצעת המחיר על-גבי טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.
26.	ג'5	71	4 – איסוף ופינוי ממונחי קרקע בעמנואל	נבקש הבהרה, נכון להיום החברה מפנה בעמנואל כלי אצירה בנפח 1,100 ליטר ולא מונחי קרקע. א. מה הצפי להחלפת מונחי הקרקע בכלי האצירה הקיימים? ב. נבקש כי במצב בו תהיה קיימת חפיפה והקבלן יידרש לספק משאית מנוף/דחס ייעודי לפינוי מיכלים מונחים	א. הצפי הוא בין חודש לחודשיים מהיום. ב. מקובל

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
				ומשאית דחס לפינוי כלי אצירה בנפח 1,100 במקביל תינתן לקבלן תמורה עבור יום עבודה לכל משאית. מצב בו יידרש הקבלן לספק משאית דחס לדוגמא, עבור כמות של 50 כלי אצירה בנפח 1,100 ליטר אינו סביר ואינו כלכלי.	
				ג. נבקש לדעת כל עוד לא ייפרסו מונחי קרקע ברשות מה תהיה התמורה עבור כלי האצירה הקיימים? בנספח המחירים הנוכחי אין סעיפי תמורה עבור עמנואל פרט למונחי הקרקע.	ג. התמורה תהיה כמו בקדומים.
27.	ג'5	72		לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה הצפויה, שאינה מאפשרת כיסוי הוצאות הקבלן נבקש להעלות את המחיר לפינוי פסולת תעשייתית ל- 900 ₪ למכולה.	מחירי המקסימום עודכנו, יש להגיש את הצעת המחיר על-גבי טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.
28.	ג'5	72	2	נבקש הבהרה, כי במידה ולאורך תקופת ההתקשרות יידרש הקבלן לשלם עבור הכניסה לאתרי פסולת, תשפה המועצה את הקבלן בגין ההפרש בין המחירים הידועים בעת הגשת המכרז למועד התשלום. הבדיקה תתבסס על מחירי הכניסה המעודכנים באתרים חיריה ו/או דשא.	התעריף יעודכן בהתאם לעדכון בתעריף אתר חיריה (כך שתינתן תוספת על-פי שיעור התייקרות התעריף בחיריה ביחס לתעריף חיריה הידוע במועד חתימת ההסכם).
29.	ג'5	72	3	נבקש כי במידה והרשות תשנה את תדירות הפינוי מ-3 פעמים בשבוע ל-2 פעמים בשבוע תגדל התמורה ב%19.5 ולא ב%5 כפי שהיה מתוכנן במכרז הקודם. במצב בו תדירות הפינוי תקטן, כפועל יוצא משך העבודה וכמות הפסולת תגדל בהיקפים בתוך 2 ימי העבודה וכך בעצם לא נחסך מהקבלן עלויות התפעול אלא הם אף יגדלו. הקבלן נדרש לשלם שעות נוספות בגלל שימי העבודה יתארכו.	אין שינוי בסעיף
30.	10	80	1.2	נבקש את תיקון סעיף 1.2 במסמך מס' 10, כך שהתצהיר יצומצם	מקובל

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מס"ד	מס' מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	השאלה/בקשה לשינוי	תשובה
				לעבירות שיש עמן קלון בלבד. בנוסח הקיים, גם עבירות זניחות, כמו, למשל, התעופפות עלה ממשאית, עלולים לפסול את מציעים במכרז ואין זה סביר.	

למסמך הבהרות זה מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן

יש להגיש את הצעת המחיר על-גבי טופס הצעת המחיר המעודכן המצ"ב

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז כשהוא חתום

תאריך

חתימה וחותמת

שם המציע

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל
מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

מסמך מס' 5 - נספח ג' – טופס הצעת המחיר

נספח ג' - טופס הצעת המחיר המעודכן

מועצה מקומית קדומים							
(1) איסוף ופינוי ממיכלים ומכולות ע"י רכב דחס							
תיאור	כמות	סוג פסולת	תדירות פינוי	סה"כ פינויים בחודש בממוצע	מס' פועלים בצוות הפינוי	מחיר מירבי לפינוי חד פעמי של כלי אצירה אחד (ש"ח)	סה"כ חודשי על-פי מחיר מירבי (ש"ח)
פינוי מיכלים בנפח 240 ליטר	5	ביתית מעורבת	3 פעמים בשבוע (13 פינויים בחודש בממוצע)	65	נהג + 2 פועלים	4.6	300.3
פינוי מיכלים בנפח 360 ליטר	337	ביתית מעורבת	3 פעמים בשבוע (13 פינויים בחודש בממוצע)	4,381	נהג + 2 פועלים	4.6	20,240.2
פינוי מיכלים בנפח 770-1,100 ליטר	135	ביתית מעורבת	3 פעמים בשבוע (13 פינויים בחודש בממוצע)	1,755	נהג + 2 פועלים	13.6	23,938.2
פינוי מכולות בנפח 6-8 מ"ק בהיפוך לדחס	2	ביתית מעורבת	13 פינויים בחודש למכולה	26	נהג + 2 פועלים	57.2	1,487.2
סה"כ חודשי (1)							45,965.9
(2) איסוף ופינוי פסולת גושית ע"י רכב מנוף							
תיאור	מס' ימי מנוף בשבוע	סוג פסולת	תדירות פינוי	מס' ימי פינוי בחודש בממוצע	מחיר מירבי לי"ע (ש"ח)	סה"כ חודשי על-פי מחיר מירבי (ש"ח)	
איסוף ערימות גזם וגרוטאות ע"י רכב מנוף עם ארגז בנפח 30 מ"ק ומעלה וצוות של נהג + פועל	2	פסולת גושית - גזם וגרוטאות	2 ימי מנוף בשבוע : יום ה' 3 סבבי פינוי, יום ו' 1-2 סבבי פינוי (התכנית נתונה לשינויים)	9	2,100.0	18,900.0	
סה"כ חודשי (2)							18,900.0

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

(3) יום עבודת מקצצת גזם						
תיאור	כמות	תדירות	מחיר מירבי (₪)	סה"כ חודשי על-פי מחיר מירבי (₪)	הערה	
אספקת יום עבודה של מקצצת גזם, הצבת מכולה ופינוייה בשינוע עפ"י קריאה (באמצעות רכב רמסע), אספקת טרקטורון + מפעיל	1	אחת לחצי שנה	8800.0	1,466.7	התשלום יהא בגין ביצוע יום העבודה בפועל	
סה"כ חודשי (3)						1,466.7

מועצה מקומית עמנואל							
(4) איסוף ופינוי ממנוחי קרקע							
תיאור	כמות	סוג פסולת	תדירות פינוי	סה"כ פינויים בחודש בממוצע	מס' פועלים בצוות הפינוי	מחיר מירבי לפינוי חד פעמי של כלי אצירה אחד (₪)	סה"כ חודשי על-פי מחיר מירבי (₪)
פינוי מנוחי קרקע כדוגמת מיכל 'אלונה' של קבוצת אלון - 3,750 ליטר או שווה-ערך	80	ביתית מעורבת	13 פינויים בחודש למכולה	1,040	נהג + פועל	53	55,120.0
פינוי מנוחי קרקע כדוגמת מיכל 'אלונה' של קבוצת אלון - 2,500 ליטר או שווה-ערך	5	ביתית מעורבת	13 פינויים בחודש למכולה	65	נהג + פועל	53	3,445.0
סה"כ חודשי (4)							58,565.0

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז כשהוא חתום

תאריך

חתימה וחותמת

שם המציע

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

(5) איסוף ופינוי פסולת גושית ע"י רכב מנוף

תיאור	מס' ימי מנוף בשבוע	סוג פסולת	תדירות פינוי	מס' ימי פינוי בחודש בממוצע	מחיר מירבי לי"ע (₪)	סה"כ חודשי על-פי מחיר מירבי (₪)
איסוף ופינוי ערימות גזם וגרוטאות ע"י רכב מנוף עם ארגז בנפח 30 מ"ק ומעלה וצוות של נהג + פועל	1	פסולת גושית - גזם וגרוטאות	1 יום מנוף בשבוע 2-3 סבבי פינוי ביו"ע (התכנית נתונה לשינויים)	4	2,100.0	8,400.0
						סה"כ חודשי (5)
						8,400.0

(6) איסוף ופינוי פסולת תעשייתית ממכולות ע"י רכב מנוף

תיאור	מס' מכולות	סוג פסולת	תדירות פינוי	מס' פינויים בחודש בממוצע	מחיר מירבי לי"ע (₪)	סה"כ חודשי על-פי מחיר מירבי (₪)
איסוף ופינוי פסולת תעשייתית ממכולות כולל קליטת הפסולת באתר מורשה	19	פסולת תעשייתית	1 יום מנוף בשבוע 2-3 סבבי פינוי ביו"ע (התכנית נתונה לשינויים)	82	729.8	59,843.6
						סה"כ חודשי (6)
						59,843.6

193,141.1

סה"כ חודשי

תוספת בגין מרחקי נסיעה:

והיה והמועצה תיקבע אתר סילוק/תחנת מעבר אחרים, הקבלן יהא זכאי לתוספת בגין מרחקי נסיעה ברכבי דחס ומנוף, 1% לכל ק"מ מעבר למרחק של 25 ק"מ מתחומי הרשות לאתר הסילוק/תחנת המעבר.

הערות:

- (1) כתב הכמויות לעיל הינו אומדן של המועצה לצורך קבלת הצעות מחיר. התשלום לקבלן יהא בהתאם למספר כלי האצירה וביצוע העבודות בפועל, ובהתאם להצעת הקבלן בטופס הצעת המחיר.
- (2) תעריפי איסוף ופינוי פסולת ביתית ופסולת גושית מתייחסים לשירות האיסוף והפינוי בלבד, עלות קליטת הפסולת באתר הקליטה תחול על המועצה.

המועצה המקומית קדומים והמועצה המקומית עמנואל

מכרז למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת מס' 02-2022

(3) ככל שתחליט המועצה על מעבר לפינוי כלי אצירה לתדירות פינוי של פעמיים בשבוע - כמות הפינויים החודשית תפחת מ- 13 פינויים בחודש בממוצע לכלי אצירה ל- 9 פינויים בחודש בממוצע לכלי אצירה, ולתעריף הפינוי החד פעמי המוצע על-ידי הקבלן תתווסף תוספת בשיעור של 5%.

(4) גזם ופסולת גושית יפוננו לאתר עליו תורה המועצה. תעריף יום עבודת רכב מנוף אינו כולל את עלות הקליטה/טיפול של הפסולת באתר הקליטה.

(5) יום עבודת קיצוץ גזם ישוקלל בחישוב החודשי באופן יחסי, 1/6 מהתעריף המוצע.

(6) התשלום לקבלן על-פי ביצוע העבודות בפועל בהתאם לתדירות הפינוי בפועל.

המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ, למחירים יתווסף מע"מ כדין עפ"י שיעורו במועד התשלום

ההנחה המוצעת על-ידי המציע לכל הסעיפים שבכתב הכמויות: % _____

במילים: _____ אחוזים

על המציע לתת הנחה חיובית או אפס **לכלל** השירותים המפורטים בטופס הצעת המחיר

חתימה + חותמת המציע